

질문지

2022년 한국 여성의 생애주기별 성-생식건강조사 조사표(안)

Women's health research for sexual and reproductive health

※ 본 문서는 현재 버전의 조사표(안)으로, 자문 등을 거쳐 최종 조사 문항의 수와 문구가 20% 내외로 변경될 수 있습니다.

<연구대상자>

- 여자청소년(만 10-18세) 1,000명
: [임신출산] 문항: 출산 후 3년 이내 여성만 응답
- 성인(만 19-64세) 3,500명
: [임신출산] 문항: 출산 후 3년 이내 여성만 응답
: [갱년·폐경] 문항: 폐경이행기 여성 또는 폐경된 여성만 응답
- 노년기(만 65세 이상): 1,000명

Section 1. 건강수준 및 건강행태

응답 대상: 청소년, 성인, 노인
 응답 준거 기간: 현재 시점

[키와 체중]

1. 키와 체중

- ① 키 () cm,
- ② 몸무게 () kg

[주관적 건강수준]

2. 평소에 귀하의 건강은 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

[만성질환 유병]

3. 귀하는 의사의 진단을 받은 다음의 만성질환을 현재 앓고 계십니까? 치료 여부와 상관 없이 모두 표시하여 주십시오.

① 고혈압	① 예 ② 아니요	⑨ 천식	① 예 ② 아니요
② 이상지질혈증(고지혈증)	① 예 ② 아니요	⑩ 갑상선질환	① 예 ② 아니요
③ 당뇨병	① 예 ② 아니요	⑪ 유방암	① 예 ② 아니요
④ 심근경색증/협심증	① 예 ② 아니요	⑫ 자궁경부암, 자궁암	① 예 ② 아니요
⑤ 뇌졸중(중풍, 뇌출혈, 뇌경색)	① 예 ② 아니요	⑬ 기타 암(위암, 간암, 대장암 등)	① 예 ② 아니요
⑥ 골관절염(퇴행성 관절염)	① 예 ② 아니요	⑭ 빈혈증	① 예 ② 아니요
⑦ 류마티스성 관절염	① 예 ② 아니요	⑮ 성매개감염성질환 (헤르페스, 임질, 매독 등)	① 예 ② 아니요
⑧ 골다공증	① 예 ② 아니요	16) 방광염	
		17) 기타()	

[부인과 수술 경험]

4. 귀하는 다음의 수술을 받은 적이 있습니까? 모두 표시하여 주십시오.

- ① 자궁절제술(자궁적출술) ② 난소절제술 ③ 유방절제술 ④ 없음

[임신출산 경험 여부]

5. 임신 및 출산을 경험한 적이 있습니까?

- ① 임신 및 출산 경험 없음 (→ 6번 문항으로)
- ② 임신 및 출산 경험 있음 (→ 5-1 문항으로)

③ 몸무게가 늘었다 ()kg 증가

[고강도 운동실천 여부]

10. (성인, 노인) 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 고강도의 스포츠, 운동 및 여가활동을 하십니까?

예) 달리기, 줄넘기, 등산, 농구 시합, 수영, 배드민턴 등

- ① 예
- ② 아니오 ---> 11번 문항으로 이동

[고강도 운동실천 시간]

10.1 (성인, 노인) 평소 일주일 동안, 고강도의 스포츠, 운동 및 여가활동을 며칠 하십니까?

일주일에 ()일, 하루에 ()시간 ()분

[중강도 운동실천 여부]

11. (성인, 노인) 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 중강도의 스포츠, 운동 및 여가활동을 하십니까?

예) 빠르게 걷기, 가볍게 뛰기(조깅), 웨이트 트레이닝(근력운동), 골프, 댄스스포츠, 필라테스 등

- ① 예
- ② 아니오 ---> 12번 문항으로 이동

[중강도 운동실천 시간]

11.1 (성인, 노인) 평소 일주일 동안, 중강도의 스포츠, 운동 및 여가활동을 며칠 하십니까?

일주일에 ()일 하루에 ()시간 ()분

[청소년- 운동실천]

T10. (청소년) 최근 7일 동안, 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을(종류에 상관없이) 하루에 총합이 60분 이상 한 날은 며칠입니까?

- ① 최근 7일 동안 없다
- ② 주 1일
- ③ 주 2일
- ④ 주 3일
- ⑤ 주 4일
- ⑥ 주 5일
- ⑦ 주 6일
- ⑧ 주 7일

[흡연 여부]

12. 현재 흡연(일반담배, 궤련형 전자담배, 액상형 전자담배 포함)을 하십니까?

- ① 피운적 없음
- ② 과거에 피웠으나 현재 피우지 않음
- ③ 가끔 피움
- ④ 매일 피움

[고위험음주 여부]

13. 한번에 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도

⑤ 거의 매일

[스트레스 수준]

14. 최근 일주일 동안, 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?



[자살 생각]

15. 최근 1년간 심각하게 자살을 생각한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

[우울감]

16. 다음은 우울한 감정과 행동에 대한 문항입니다. 최근 일주일 동안 본인이 느끼시는 정도를 선택하여 주십시오.

문항	극히 드물다 (일주일 에 1일 미만)	가끔 있었다 (일주일 에 1-2일간)	종종 있었다 (일주일 에 3-4일간)	대부분 그랬다 (일주일 에 5일 이상)
01 먹고 싶지 않고 식욕이 없다				
02 비교적 잘 지냈다				
03 상당히 우울했다				
04 모든 일이 힘들게 느껴졌다.				
05 잠을 설쳤다.(잠을 잘 이루지 못했다)				
06 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다				
07 큰 불만 없이 생활했다				
08 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다				
09 마음이 슬펐다				
10 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다.				
11 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다				

[신체이미지]

17. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 마른 편이다
- ② 약간 마른 편이다
- ③ 보통이다
- ④ 약간 비만이다
- ⑤ 매우 비만이다

Section 2. 월경(생리)

응답 대상: 청소년, 성인
응답 준거 기간: 현재 시점

[현재 월경 상태]



1. 현재 월경(생리) 상태는 어떠하십니까?


- ① 초경전 ---> Section 5로 이동
- ② 무월경 ---> 2번 문항으로 이동
- ③ 월경 중(규칙적 혹은 불규칙적인 경우 모두 포함) ---> 2번 문항으로 이동
- ④ 임신 중 ---> 2번 문항으로 이동(임신 전 월경에 대하여 응답)
- ⑤ 출산 1년 이내(출산한지 얼마 안 되어 생리 없는 경우 포함) ---> Section 3으로 이동
- ⑥ 폐경 이행기(마지막 생리 후 6개월 동안 생리가 없는 경우 포함) ---> Section 4로 이동
- ⑦ 폐경 됨(마지막 생리 후 1년 이상 경과된 경우) ---> Section 4로 이동

2. 다음은 월경(생리)에 대한 질문입니다.

[초경시기] 2.1. 초경 시기	만 ()세	
[월경주기] 2.2. 월경 주기	① 규칙적	생리주기 () 일, 생리기간 () 일 <small>*생리주기는 지난달 생리시작일 부터 이번달 생리시작일 까지를 의미하며, 평균적으로 28일입니다. 정확한 날짜를 기입해 주세요. (예: 28이나 30 등)</small>
	② 불규칙적	최근 1년간 월경 횟수 () 회

3. 다음은 월경(생리)이상 현상을 나타낸 표입니다. 최근 3년 동안 귀하가 다음의 증상을 경험하셨다면, 증상의 강도를 응답해주시오.

증상명	경험 여부		증상의 강도
	있다	없다	
[월경곤란] 3.1 월경곤란(생리통) : 월경 시작 전 또는 시작 후 2-3일 정도 통증이 지속적으로 수반되는 경우	①	②	① 매우 약함 ⑩ 매우 심함 
[월경전 증후군] 3.2 월경전 증후군 : 월경 약 1주 전에 경험하는 두통, 메스꺼움, 체중증가, 유방 통증, 복부 팽만감, 피로, 식욕 변화, 불안, 짜증, 심한 감정 기복, 우울, 부종 등의 현상	①	②	① 매우 약함 ⑩ 매우 심함 
[비정상 자궁출혈]	①	②	① 매우 약함 ⑩ 매우 심함

3.3 비정상 자궁출혈 : 정상적인 월경에서 보이는 주기, 기간 및 양의 범위를 벗어나는 경우(월경과다, 과소월경, 불규칙 월경 등) 혹은 월경주기가 아닌데 출혈이 있는 경우			
[무월경] 3.4 무월경 : 초경 이후 6개월, 혹은 정상적인 월경이 있는 후 3개월 이상 월경이 없는 경우	①	②	

[월경이상 증상 대처]

4. (3.1~3.4에서 ①있음으로 응답한 경우만) 귀하는 해당 증상에 어떻게 대처하셨습니다? 해당되는 내용을 모두 선택해 주십시오.

- ① 산부인과나 비뇨의학과 등 병원 방문 (--->5번 문항으로 이동)
- ② 한의원(한방병원) 방문
- ③ (비처방)약국 방문
- ④ 민간요법 등으로 대처
- ⑤ 아무 대처하지 않음
- ⑥ 기타

[병원에 가지 않은 주된 이유]

4.1. 해당 증상으로 산부인과나 비뇨의학과 등 병원에 가지 않은 주된 이유는 무엇이었습니까?

- ① 사람들의 시선이 부담스러워서
- ② 진료 자체에 대한 거부감이 있어서
- ③ 병원비가 부담스러워서
- ④ 시간이 부족해서
- ⑤ 가족, 주변 사람들에게 알리고 싶지 않아서
- ⑥ 금방 회복될 것 같아서
- ⑦ 기타()

[월경으로 인한 사회활동 미수행]

5. 최근의 월경으로 인해 학교 또는 직장에 결석하거나, 사회활동에 참석하지 못한 적이 있습니까?

- ① 있음
- ② 없음
- ③ 모름 또는 참석해야하는 활동이 없었음

[사용 중인 생리용품과 부작용 경험여부]

6. 귀하는 최근 3년간 어떤 월경(생리)용품을 사용하였습니까? 사용하신 월경(생리)용품을 모두 선택하여 주십시오. 사용하는 생리용품별로 건강에 얼마나 안전하다고 생각하는지와 최근 3년 동안 해당 생리용품을 사용하시면서 경험한 증상을 표시하여 주십시오.

구분	이용 여부		안전 인식	부작용 경험					
	함	안함		냄새	피부 가려움	피부 쓰라림	발진 및 두드러기	염증 (낭종, 종기)	통증
① 일회용 생리대 (팬티라이너 포함)	①	②	매우 안전하지 않음 중간 수준 매우 안전함 						
② 면 생리대	①	②							
③ 탐폰	①	②							
④ 생리컵	①	②							
⑤ 기타()	①	②							

[생리용품 선택 고려조건]

7. 귀하가 월경(생리)용품을 선택하는 기준은 무엇입니까? 가장 우선으로 고려하는 조건을 선택하여 주십시오.

- ① 가격이 저렴함
- ② 구입하기 쉬움
- ③ 버리기 쉬움
- ④ 활동(운동)할 때 편리함
- ⑤ 사용할 때 쾌적함
- ⑥ 건강에 안전함
- ⑦ 쓰레기 배출이 적음
- ⑧ 기타()

[월경(생리)용품 가격]

8. 월경(생리)용품 구매를 위한 비용 지출이 얼마나 부담이 되십니까?

- ① 매우 부담이 됨 ② 약간 부담이 됨 ③ 보통임
- ④ 별로 부담되지 않음 ⑤ 전혀 부담되지 않음 ⑥ 직접 구매하지 않음

[월경에 대한 태도]

9. 귀하의 월경(생리)에 대한 생각에 가장 일치하는 곳에 v표 하여 주시기 바랍니다.

	전혀 아니다	아니다	보통이 다	그렇다	매우 그렇다
나는 월경(생리)을 할 때 남학생(남자동료)들이 그것을 알아차릴까봐 두렵다.	①	②	③	④	⑤
나는 친구들에게 월경(생리)에 대해 자주 이야기를 하는 편이다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)을 할 때 그것에 대해 친구들에게 말하는 것이 편치 않다.	①	②	③	④	⑤
나는 친구들에게 월경(생리)에 대해 스스럼 없이 말한다.	①	②	③	④	⑤
누군가가 나에게 월경(생리)에 대해 묻는 것은 당황스럽다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)을 할 때 사람들이 그것을 알아차릴까 봐 두렵다.	①	②	③	④	⑤
나는 사람들이 내가 언제 월경(생리)을 하는지를 물어보는 것이 아무렇지도 않다.	①	②	③	④	⑤
누군가가 월경(생리)에 대해 말할 때마다 나는 안절부절 못한다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)을 하고 있다는 것이 매우 기쁘다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)이 처음 시작되었을 때 그것을 발견하고 기뻐했다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)이 처음 시작되었을 때 성장했다고 느꼈다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)이 처음 시작되었을 때 성숙했다는 것에 기뻐했다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)을 할 때 특별하다고 느낀다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)을 한다는 것에 자부심을 느낀다.	①	②	③	④	⑤
나는 월경(생리)이 처음 시작되었을 때 여성으로 변해간다고 느꼈다.	①	②	③	④	⑤

----> (성인, 청소년) Section 3으로 이동, (노인) Section 4로 이동

Section 3. 임신과 출산

응답 대상: 출산한 지 3년 이내 청소년, 성인
응답 준거 기간: 가장 최근 출산

[최근 출산 여부]

1. 귀하는 2019년 7월 이후 출산을 경험한 적이 있습니까?
 ① 예
 ② 아니요 (→ 임신출산 섹션에 대해 응답하지 않음)

[임신 전 비만도]

2. 임신 전 키와 몸무게는 어떠하였습니까?
 키 () cm, 몸무게 () kg

[임신 중 증 체중 변화]

3. 임신 중 체중 변화는 얼마나 있었습니까?
 () kg ①증가 / ②감소

[출산 후 체중 변화]

4. 출산 후 1년 동안 체중 변화는 얼마나 있었습니까? (출산 후 1년이 되지 않았을 경우 현재까지의 체중 변화를 적어주세요.)
 () kg ①증가 / ②감소

[임신출산 기간 건강행동 변화]

5. 임신·출산기간에 건강행동에 변화가 있었습니까? 가장 최근에 출생한 아이를 기준으로 작성해 주세요.

	임신 전	임신 중	출산 후
체중 조절	<input type="checkbox"/> 체중을 줄이려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중을 유지하려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중을 늘리려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중 조절 노력안 함	<input type="checkbox"/> 체중을 줄이려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중을 유지하려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중을 늘리려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중 조절 노력안 함	<input type="checkbox"/> 체중을 줄이려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중을 유지하려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중을 늘리려고 노력 <input type="checkbox"/> 체중 조절 노력안 함
흡연 (궐련, 전자담 배 등)	<input type="checkbox"/> 매일 흡연 <input type="checkbox"/> 가끔 흡연 <input type="checkbox"/> 흡연하지 않음	<input type="checkbox"/> 매일 흡연 <input type="checkbox"/> 가끔 흡연 <input type="checkbox"/> 흡연하지 않음	<input type="checkbox"/> 매일 흡연 <input type="checkbox"/> 가끔 흡연 <input type="checkbox"/> 흡연하지 않음
음주	<input type="checkbox"/> 일주일에 2번 이상 <input type="checkbox"/> 한달에 2-4번	<input type="checkbox"/> 일주일에 2번 이상 <input type="checkbox"/> 한달에 2-4번	<input type="checkbox"/> 일주일에 2번 이상 <input type="checkbox"/> 한달에 2-4번

<input type="checkbox"/> 한달에 1번 이하 음주 <input type="checkbox"/> 술을 마시지 않음	<input type="checkbox"/> 한달에 1번 이하 음주 <input type="checkbox"/> 술을 마시지 않음	<input type="checkbox"/> 한달에 1번 이하 음주 <input type="checkbox"/> 술을 마시지 않음
---	---	---

6. 다음은 출산 경험에 대한 질문입니다. 출산 경험이 여러 번 있으며, **가장 최근에 출생한 아이**를 기준으로 작성해 주세요.

[출산연령] 6.1. 출산연령	① 첫 출산 연령 : 만 () 세 ② 마지막 출산 연령 : 만 () 세
[첫 산전진찰시기] 6.2. 첫 산전 진찰(초진) 시기	① 임신 12주 이내 ② 임신 13-24주 이내 ③ 임신 25주 이후 * 가장 최근에 출생한 아이를 기준으로 작성
[출산방법] 6.3 출산 방법	① 자연분만 ② 제왕절개 ③ 자연분만, 제왕절개 둘다(다태아의 경우) * 가장 최근에 출생한 아이를 기준으로 작성
[모유 수유] 6.4 모유 수유	① 모유수유 함 () 년 () 개월 ② 모유수유 안함 * 가장 최근에 출생한 아이를 기준으로 작성
[임신합병증 및 임신 결과] 6.5. 임신합병증 및 임신결과 (경험한 바를 모두 선택하여 주십시오)	① 임신성고혈압(전자간증, 자간증 포함) ② 임신성 당뇨 ③ 자궁경관무력증 ④ 조기 진통(37주 미만 진통) ⑤ 조산(37주 미만 출산) ⑥ 태반조기박리 ⑦ 2.5kg의 저체중 출생아 ⑧ 기타() * 가장 최근에 출생한 아이를 기준으로 작성

[출산 후 감정]

7. 본인이 출산 후 느끼셨던 감정에 응답해 주십시오. 출산 경험이 여러 번 있으며, **가장 최근에 출생한 아이**를 기준으로 작성해 주세요.

문항	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	가끔 그렇다	항상 그렇다
1. 재미있는 것을 보고 웃을 수 있다.				
2. 흥미로운 일들을 기대한다.				
3. 무언가 잘못되었을 때 필요 이상으로 자책한다.				
4. 별다른 이유 없이 근심하거나 걱정한다.				
5. 별다른 이유 없이 무섭거나 공포감에 휩싸인다.				
6. 일상적인 일들이 나에게 위협이 된다.				

7. 너무 슬퍼서 잠을 이룰 수가 없다.				
8. 슬프거나 비참한 느낌이 든다.				
9. 너무 슬퍼서 계속 울게 된다.				
10. 자해하고 싶은 생각이 든다.				

Section 4. 폐경

[갱년폐경기여성]

응답 대상: 성인

응답 준거 기간: 현재 시점

[현재 폐경상태]

1. 현재 월경상태는 어떠하십니까?

- ① 월경 중·임신 중 또는 출산 1년 이내 --> Section 5로 이동
- ② 조기 폐경함(만 40세 이전에 폐경하는 경우) --> 1.1번 문항으로 이동
- ③ 폐경 이행기 전기(생리주기가 7일 이상 차이가 나는 경우) --> 2번 문항으로 이동
- ④ 폐경 이행기 후기(마지막 생리 후 6개월 동안 생리가 없는 경우) --> 2번 문항으로 이동
- ⑤ 폐경기(마지막 생리가 1년 이상 경과된 경우) --> 1.1번 문항으로 이동
- ⑥ 기타 --> Section 5로 이동

[폐경 연령]

1.1. 폐경이 되셨다면, 마지막 월경(생리)을 한 나이는 만 몇 세이셨습니까?

만 () 세

[수술이나 치료로 인한 인공 폐경]

1.2 자연 폐경이 되기 전에 폐경에 영향을 줄 수 있는 수술이나 치료를 받으셨습니까?

- ① 폐경 전 자궁 적출술을 받음
- ② 폐경 전 양측 난소제거술을 받음
- ③ 폐경 전 항암(약물) 치료를 받음
- ④ 폐경 전 방사선 치료를 받음
- ⑤ 폐경 전 위의 시술이나 치료를 받은 적 없음
- ⑥ 자궁 적출술 혹은 양측 난소 제거수술을 받았으나 폐경 이후였음

[초경 연령]

2. 초경나이는 만 몇 세이셨습니까?

만 ()세

[폐경 증상]

3. 다음은 폐경 증상을 나열한 표입니다. 본인이 경험한 증상을 표시해주시고, 없을 경우,

증상	없음	약간	보통	심함	매우 심함
	0점	1점	2점	3점	4점
1. 안면홍조, 발한 (갑작스럽게 땀이 나는 경험)					
2. 가슴 불편감 (갑자기 가슴이 두근거림, 맥박이 불규칙, 박동이 빨라짐, 가슴이 조여드는 느낌)					
3. 수면 문제 (잠들기 어려움, 수면을 지속하기 어려움, 잠에서 일찍 깸)					
4. 우울한 기분 (기분이 처짐, 슬픔, 쉽게 눈물이 남, 의욕 없음, 감정이 수시로 변함)					
5. 과민성 (신경이 날카로워지는 느낌, 내적 긴장감, 공격적으로 되는 느낌)					
6. 불안감 (내적 초조감, 공황 상태가 되는 느낌)					
7. 신체 및 정신적 피로 (일상생활 수행 능력의 전반적인 감소, 기억력 감퇴, 집중력 감소, 건망증)					
8. 성적인 문제 (성적 욕구의 변화, 성행위의 변화, 성적 만족감의 변화)					
9. 배뇨 문제 (배뇨 어려움, 소변이 자주 마려움, 요실금)					
10. 질 건조감 (질 부위의 건조감 또는 화끈한 느낌, 성교 시 불편감)					
11. 관절 및 근육 불편감 (관절 통증, 류마티스와 유사한 증상)					

'없음'에 표시하시면 됩니다.

[폐경 태도]

4. 다음은 폐경과 관련된 태도에 관한 문항입니다. 본인이 생각하는 정도를 선택하여 주십시오.

태도	매우 비동의	비동의	동의	매우 동의
	1	2	3	4
1. 폐경은 외로운 기간이다.				
2. 폐경은 생리 및 피임 문제가 사라지는 시기이다				
3. 폐경은 남편의 성욕을 감소시킨다.				
4. 모든 여성은 자기 자신의 건강을 관리할 수 있다.				
5. 폐경기에는 남편에 대한 흥미와 관심이 감소한다.				
6. 폐경은 여성으로서의 기능을 상실하는 것을 의미한다.				

7	폐경 전보다 폐경이 된 지금이 더 즐겁다.				
8	폐경은 외모의 우아함을 감소시킨다.				
9	폐경은 자연스럽게 일상적인 현상이다.				
10	폐경은 또 다른 삶의 시작이며, 두번째 성숙기이다.				

[폐경 증상 예방 완화 방법]

5. 폐경(완경) 증상의 예방과 완화를 위하여 다음 중 어떤 방법을 사용하여 보셨습니까? 해당하는 것을 모두 선택하여 주십시오.

- ① 없음 ② 병원치료(호르몬치료) ③ 한방치료 ④ 운동
- ⑤ 보완대체요법(마사지, 향기요법 등) ⑥ 건강기능식품(석류, 비타민 등)
- ⑦ 기타 ()

[호르몬 치료 경험]

6. 갱년 및 폐경 증상 때문에 호르몬치료를 받은 적이 있습니까? (호르몬 치료는 병원에서 처방받은 약에 한정됩니다)


- ① 있음 ---> 6.1 문항으로 이동
- ② 없음 --> 6.3 문항으로 이동

[호르몬 치료 기간]

6.1. 호르몬치료 경험이 있다면, 치료는 얼마의 기간 동안 받으셨습니까?
()년 ()개월

[호르몬 치료 도움 정도]

6.2. 호르몬치료는 귀하의 폐경 증상을 완화하는 데 어느 정도 도움이 되었습니까?



[호르몬 치료 금기 여부]

6.3. 폐경 후 여성 호르몬 치료를 하면 안 되는 이유가 있었습니까? 해당되는 것을 모두 선택하여 주십시오.

- ① 유방 양성 혹은 악성 종양
- ② 혈전증의 기왕력
- ③ 호르몬 약의 부작용
- ④ 기타 질환이나 상태
- ⑤ 해당 없음

Section 5. 성관계 및 피임

응답 대상: 성관계 경험(전체 응답자), 최근 1년 간 성관계 경험 및 피임실천 경험(최근 1년 성관계 경험자)
응답 준거 기간: 평생, 최근 1년

[성관계 경험(평생)]

1. 귀하는 성관계를 가진 경험이 있습니까?

* 본 조사에서의 성관계는 '질 내 삽입 성관계'를 말합니다.

- ① 있음
- ② 없음 -----> 4번. '피임 지식' 문항으로 이동 후 다음 섹션으로 이동

[첫 성관계 연령]

2. 처음 성관계를 했을 때, 귀하의 나이는 만 몇 세였습니까?

만 () 세

[첫 성관계 시 피임 여부]

3. 귀하는 처음 성관계를 했을 때 피임을 했습니까?

- ① 예
- ② 아니오

[피임 지식]

4. 다음은 피임 지식에 관한 질문입니다. 여러분이 생각하는 것에 V표 해주십시오.

문항	예	아니오	모른다
정관수술은 수술 후, 일주일 가량 지나서야 피임 효과가 있다			
콘돔을 사용할 때는 콘돔 끝을 비틀어 공기를 뺀 후 사용한다.			
먹는 피임약의 복용시간보다 12시간 이상 지났다면, 생각 난 즉시 바로 먹도록 하고, 피임 효율이 떨어지므로 다른 피임법을 함께 사용해야 한다.			
자궁 내 장치는 시술 후 추후관리가 필요 없는 편리한 방법이다.			
피임하지 않고 성관계를 했을 때에 사용하는 성관계 후 응급 피임법(사후 피임약)은 착상이 이루어진 후 태아의 생존 능력을 방해하는 것이다.			
배란이 가능한 시기는 다음 월경시작 예정일로부터 약 12~16일 전이다.			
질 분비물의 양이 많아지고 맑아지며 점도가 증가할 때는 배란이다.			

자궁 내 장치(루우프)는 피임을 할 수 있으나 성병이나 에이즈는 예방하지 못한다.			
피임을 하지 않고 성관계를 했을 때 성관계 후에 즉시 뒤물을 하면 임신을 피할 수 있다.			
체외사정법으로 피임할 때 성관계 시 질내에서 사정을 하지 않더라도 임신될 가능성이 있다.			
살정제 좌약은 성관계 직후 질에 삽입한다.			
정관수술을 받은 후에는 정액이 분비되지 않으므로 성관계 시 윤활제를 사용한다.			
출산 후에 월경이 시작되지 않더라도 임신이 될 수 있다.			
정자가 여성의 몸에서 살아있는 기간은 사정 후 약 48~72시간이다.			
월경 마친 직후는 임신의 위험성이 비교적 낮은 안전한 기간이다.			

[성관계 경험(최근 1년)]

5. 귀하는 최근 1년 동안 성관계를 가진 적이 있습니까?

* 본 조사에서의 성관계는 '질 내 삽입 성관계'를 말합니다

- ① 있음
- ② 없음 -----> 다음 섹션으로 이동

[성 파트너 수]

6. 귀하는 최근 1년 동안 총 몇 명과 성관계를 가졌습니까?

- ① 1명
- ② 2명
- ③ 3명 이상

[성관계 횟수]

7. 귀하는 최근 1년 동안 평균 몇 회의 성관계를 가졌습니까?

- ① 월 1회 미만
- ② 월 1회
- ③ 2주에 1회
- ④ 주 1~2회
- ⑤ 주 3회 이상

[피임 여부]

8. 귀하는 최근 1년 동안 성관계 시, 얼마나 자주 피임을 하였습니까?

- ① 전혀 하지 않는다
- ② 가끔 한다

- ③ 자주 한다
- ④ 항상 한다 -----> 9번 문항으로 이동

[피임하지 않는 이유]

8.1. 귀하가 피임을 항상 하지 않는 이유는 무엇입니까. 해당하는 곳에 모두 응답해 주십시오.

문 항		예	아니오
①	피임 방법을 몰라서		
②	계획되지 않은 성관계여서		
③	피임도구를 준비하지 못해서		
④	상대방이 원하지 않아서		
⑤	임신을 계획하고 있어서		
⑥	기타 (_____)		

[피임방법 결정]

9. 최근 1년 동안 성관계 시, 피임 방법의 결정은 주로 누가 하였습니까?

- ① 내가 주로 결정
- ② 파트너가 주로 결정
- ③ 나와 파트너가 같이 결정

[피임 주체]

10. 최근 1년 동안 성관계 시, 피임은 주로 누가 하였습니까?

- ① 나
- ② 파트너
- ③ 나와 파트너 둘다

[피임 방법]

11. 최근 1년 동안 성관계 시, 귀하와 파트너가 사용한 피임 방법은 무엇입니까? 해당되는 것을 모두 골라주십시오.

① 경구 피임약	② 응급 피임약(사후피임약)	③ 콘돔(남성용)
④ 콘돔(여성용)	⑤ 자궁내장치(미레나, 카파티 등)	⑥ 월경주기법
⑦ 질외사정	⑧ 피임패치	⑨ 임플라논(피하이식제)
⑩ 정관수술	⑪ 난관수술	⑫ 기타 (_____)

[피임실천 태도]

12. 다음은 **피임실천**에 대한 귀하의 태도를 묻는 문항입니다. 보기에서 가장 공감하는 의견을 골라 주십시오.

문항	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
① 귀하는 피임은 귀찮은 일이라고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
② 귀하는 피임도구가 비싸다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
③ 귀하는 성관계 시 피임도구 착용에 오랜 시간이 걸린다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
④ 귀하는 피임도구 구입이 부끄러운 일이라고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
⑤ 귀하는 피임도구 사용이 성적 만족감을 낮춘다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
⑥ 귀하는 피임도구 사용은 종교적/개인적 신념과 맞지 않는 것이라고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
⑦ 귀하는 피임도구를 사용할 경우, 친구가 귀하를 성관계에 집착하는 사람으로 평가할 것이라고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
⑧ 귀하는 성 관련 질환으로부터 본인을 보호하기 위해 피임도구를 사용하는 것이 번거롭다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5

[피임 거절 경험]

13. 최근 1년 동안 성관계 시, 피임을 제안하였을 때, 파트너로부터 피임을 거절당해본 경험이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

[피임거절 시 대처 경험]

13.1. (거절 당해본 경험이 있는 경우만 응답)파트너로부터 피임을 거절당했을 경우, 어떻게 대처하셨습니까?

- ① 성관계를 하지 않았다
- ② 피임 없이 성관계를 지속하였다
- ③ 헤어졌다
- ④ 기타()

[응급피임약 복용 경험]

14. 최근 1년 동안 성관계 이후 응급피임약(사후피임약)을 복용한 적이 있었습니까?

- ① 예
- ② 아니오

[원치 않은 임신 경험]

15. 귀하는 피임을 하지 않았거나, 피임에 실패해서 원하지 않은 임신을 한 적이 있으십니까?

- ① 예
- ② 아니오

[자궁경부암 예방접종 여부]

3. 자궁경부암 예방접종(인유두종바이러스, HPV) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ① 없음 ---> 3-1 문항으로 이동
- ② 1회
- ③ 2회
- ④ 3회

[자궁경부암 예방접종을 받지 않은 이유]

3.1. 자궁경부암 예방접종(인유두종바이러스(HPV) 예방접종)을 받지 않은 이유는 무엇입니까?

- ① 예방접종을 받아야 하는지 몰라서
- ② 효과가 없다고 생각해서
- ③ 부작용이 걱정되어서
- ④ 비용이 부담되어서
- ⑤ 맞아야 할 필요성을 못 느껴서
- ⑥ 기타()

[인공임신중절 경험]

4. 임신 후 인공임신중절(낙태)을 한 적이 있습니까? (자연유산 후 시술을 받은 경우는 제외합니다)

- ① 있다
- ② 없다 ---> 5번 문항으로 이동

[인공임신중절 연령]

4.1 귀하께서 가장 최근 인공임신중절(낙태)을 했을 때의 연령은 어떻게 됩니까? (자연유산 후 시술을 받은 경우는 제외합니다)

만_____세

[인공임신중절 이유]

4.2 가장 최근의 인공임신중절(낙태)을 하게 된 이유는 무엇인가요? 주된 이유를 한 가지만 선택하여 주십시오.

- ① 나의 건강상태에 문제가 있어서
- ② 태아의 건강문제 때문에(임신 중 약물복용 포함)
- ③ 학업, 직장 등 사회활동에 지장이 있을 것 같아서
- ④ 자녀계획 때문에(자녀를 원치 않아서, 터울조절 등)
- ⑤ 경제상태상 양육이 힘들어서(고용불안정, 소득이 적어서 등)
- ⑥ 파트너(연인, 배우자 등 성관계 상대)가 아이를 원하지 않아서
- ⑦ 파트너(연인, 배우자 등 성관계 상대)와 관계가 불안정해서(이별, 이혼, 별거 등)
- ⑧ 나 또는 파트너의 부모가 인공임신중절(낙태)을 하라고 해서
- ⑨ 강간 또는 준강간에 의해 임신했기 때문에
- ⑩ 기타 ()

[인공임신중절 당시의 어려움]

4.3 가장 최근의 인공임신중절(낙태)과 관련하여 귀하가 겪은 가장 큰 어려움은 무엇입니까?

- ① 인공임신중절(낙태)을 하는 방법에 대한 지식이 없는 것
- ② 안전한 인공임신중절(낙태)이 가능한 의료기관에 대한 정보가 없는 것
- ③ 다른 사람이 나의 인공임신중절(낙태)를 고발할 수도 있다는 불안감
- ④ 인공임신중절(낙태)에 드는 경제적 비용
- ⑤ 인공임신중절(낙태)로 인한 부작용 및 후유증에 대한 두려움
- ⑥ 나의 인공임신중절(낙태) 사실이 주변 사람들에게 알려질지도 모른다는 불안감
- ⑦ ①~⑥ 모두 어려웠음
- ⑧ 기타 ()

[인공임신중절 횟수]

4.4 현재까지 인공임신중절(낙태)을 한 횟수는 얼마나 됩니까?

_____회

[인공임신중절 이후 후유증 경험]

4.5 인공임신중절(낙태) 시술 이후, 어떠한 후유증을 경험하였습니까? 모두 선택하여 주십시오.

- ① 자궁천공, 골반염, 난관염 등 신체적 후유증을 경험
- ② 우울증, 자살 충동 등 정신적 후유증을 경험
- ③ 죄책감, 우울감, 스트레스 등 심리적 불안감을 경험
- ④ 후유증을 경험하지 않음

[최근 2년간 자궁경부암 검진 여부]

5. (성인, 노인) 최근 2년 동안 자궁경부암 검진을 받은 적이 있습니까?

- ① 있음
- ② 없음 ---> 6번 문항으로 이동

[부인과 수술·시술 경험]

6. (성인, 노인) 아래의 부인과 수술이나 시술을 받은 적이 있다면 해당 사항을 모두 체크해 주십시오.

- ① 없음
- ② 자궁경부시술(자궁원추절제술, 레이저치료 등, 단 조직 검사 제외)
- ③ 자궁근종절제술 혹은 근종용해술(하이푸 등)
- ④ (난소를 보존한) 난소종양절제술 (한쪽 혹은 양쪽)
- ⑤ 유방절제술 (한쪽 혹은 양쪽)
- ⑥ 기타()

[건강 검진-골다공증]

7. 골밀도(골다공증) 검사를 한번이라도 받은 적이 있습니까?

- ① 받은 적 없음
- ② 최근 2년 동안 받은 적 있음
- ③ 2년 전에 받은 적 있음

[건강 검진-유방암검사]

8. 유방암 검사(단순 유방 촬영 혹은 유방 초음파)를 한번이라도 받은 적이 있습니까?

- ① 받은 적 없음
- ② 최근 2년 동안 받은 적 있음
- ③ 2년 전에 받은 적 있음

Section 7. 성 관련 폭력과 성 인식

응답 대상: 청소년, 성인, 노인
응답 준거 기간: 평생, 최근 1년

[온라인 성폭력 피해 경험]

1. 귀하는 최근 1년 동안 PC, 휴대전화, 일반 전화 등을 통해 원치 않는 성적 메시지 혹은 음란물을 받거나 성적으로 희롱/비하/공격하는 댓글, 쪽지, 문자 등을 받아본 적이 있습니까? 단 광고성 스팸문자, 스팸메일 등을 받은 것은 제외됩니다.
- ① 없음 (→ 2번 문항으로 이동)
 - ② 있음

[온라인 성폭력 피해 경험의 가해자]

- 1.1. 귀하에게 위와 같은 행동을 했던 사람은 누구입니까? 모두 응답해 주십시오.
- ① 게임, 채팅 등 온라인으로 만난 사람
 - ② 직장 상급자, 교수, 학교·학원 선생님
 - ③ 친구, 직장동료, 종교·취미단체 등의 선배, 지인
 - ④ 가족, 친인척
 - ⑤ 연인, 배우자(전 연인, 전 배우자 포함)
 - ⑥ 모르는 사람
 - ⑦ 기타()

[평생 성 관련 폭력 경험]

2. 다음 중 귀하가 지금까지 경험한 성과 관련된 폭력을 모두 선택하여 주십시오.
- ① 없음
 - ② 성희롱 ③ 성추행(폭행/협박 미수반) ④ 성폭행(강간 미수, 강간 등)
 - ⑤ 데이트폭력/부부폭력(강제적 성관계, 신체·언어·정서 학대 포함)
 - ⑥ 디지털 성범죄(불법 촬영 및 유포 등)
 - ⑦ 스토킹 ⑧ 기타()

*디지털 성범죄 : 카메라 등의 매체를 이용하여 상대의 동의 없이 신체를 촬영하거나 그 촬영물을 동의 없이 유포, 유포 협박, 저장, 전시하거나 디지털 공간, 미디어, SNS 등에서 원하지 않는 성적 언어희롱과 이미지 전송 등 성적 괴롭힘을 가하는 행위를 포괄하는 범죄입니다.

*스토킹 : 타인으로 하여금 공격을 당하거나 살해가 될 위험을 느끼게 할 정도로 남을 쫓아다니는 것을 말합니다. 남을 쫓는 행위는 물리적으로 남을 따라가는 것뿐만 아니라 전화, 이메일, 그리고 편지 등을 보내 지속적으로 괴롭히는 것 등을 모두 포함합니다.

[최근 성희롱 피해 경험]

3. 귀하는 최근 1년 동안 타인으로부터 다음과 같은 행동을 직접 경험한 적이 있습니까?
(모두 “없다” 선택한 경우 4번 문항으로 이동)

내용	있다	없다
1. 외모에 대한 성적 비유나 평가	①	②
2. 음담패설 및 성적 농담(전화, 문자 및 SNS 포함)	①	②
3. 성적 사실관계를 묻거나 관련 성적 정보를 의도적으로 유포하는 행위	①	②
4. 사적 만남을 강요하는 행위	①	②
5. 성적 관계를 요구하는 행위	①	②
6. 술을 따르거나 옆에 앉도록 강요하는 행위	①	②
7. 가슴, 엉덩이 등 특정 신체 부위를 쳐다보는 행위	①	②
8. 성인 잡지(각종 이미지)나 야한 동영상을 보여주는 행위	①	②
9. 자신의 특정 신체 부위를 만지거나 노출하는 행위	①	②
10. 포옹, 손잡기, 신체 밀착, 안마, 입맞춤 등의 신체 접촉을 하거나 신체 접촉을 하도록 강요하는 행위	①	②
11. 가슴, 엉덩이 등 특정 신체 부위를 만지거나 만지도록 강요하는 행위	①	②
12. 성적 요구에 대한 불응을 이유로 고용(취업), 평가, 학업(진학), 비용 지원 등의 불이익을 주는 행위	①	②
13. 성적 요구를 전제조건으로 고용(취업), 평가, 학업(진학), 비용 지원 등의 이익을 제안하는 행위	①	②

[최근 성희롱 피해 경험의 가해자]

3.1. 위와 같은 경험을 했다면, 어떤 사람으로부터 피해를 경험하셨습니다? 주된 경우 1가지만 응답해 주십시오.

- ① 직장 상급자, 교수, 학교·학원 선생님
- ② 친구, 직장동료, 종교·취미단체 등의 선배, 지인
- ③ 가족, 친인척
- ④ 연인, 배우자(전 연인, 전 배우자 포함)
- ⑤ 고객, 손님
- ⑥ 모르는 사람
- ⑦ 기타()

지침	☞ 가해자가 여러 명이었을 경우 가장 빈도가 높은 사람을 응답한다.
----	---------------------------------------

[최근 성희롱 피해 경험의 대처방법]

3.2. 위의 행동에 대해 어떻게 대처하셨습니다? 모두 선택해 주십시오.

- ① 참고 넘어감
- ② 성희롱 행위자에게 사과를 요구하는 등 개인적 처리
- ③ 가족, 친구, 동료에게 알리고 의논함
- ④ 직장, 학교, 단체의 상급자에게 알리고 조치를 상의함
- ⑤ 직장 내, 학교 내 기구를 통해 공식적으로 신고함
- ⑥ 외부 기관(성폭력상담소 등)을 통해 공식적으로 신고함

[최근 성희롱 피해 경험 경험을 참고 넘어간 이유]

3.3 (3.2 문항에서 ①을 선택한 경우) 참고 넘어간 이유는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오.

- ① 큰 문제라고 생각하지 않아서
- ② 문제를 제기해도 해결될 것 같지 않아서
- ③ 고용(취업), 평가, 학업(진학), 비용 지원 등의 불이익을 받을까 걱정되어서
- ④ 소문, 평판에 대한 두려움 때문에
- ⑤ 도움을 받을 수 있는 곳이 없거나 알 수 없어서
- ⑥ 대처 방법을 잘 몰라서
- ⑦ 행위자와 사이가 불편해 질까봐
- ⑧ 기타_____

[성지식 습득경로]

4. 귀하가 최근 1년 이내에 궁금했던 성 관련 지식은 무엇인지 모두 골라주세요. 해당 지식을 얻기 위해 활용한 매체는 무엇인지 모두 골라주세요.

성 관련 지식 ① 월경(생리)(월경건강, 생리용품, 인식, 폐경 등) ② 성관계 및 피임(피임방법, 인식 등) ③ 임신과 출산(임신 증상 및 건강관리, 불임 및 난임 등) ④ 의료이용, 산부인과적 건강문제 예방 (생식기질환 치료·관리 또는 예방, 성매개감염병, 여성암, 인공임신중절 등) ⑤ 성 관련 폭력(성폭력, 데이트 폭력 등) ⑥ 성 관련 인식(성역할과 성평등, 성소수자 등) ⑦ 없음 ⑧ 기타_____



활용 매체 4.1 선택한 성 관련 지식을 얻기 위해 대인 상담을 받으신 경험이 있으시면 모두 골라주십시오. ① 의사의 진료 ② 친구 및 지인 ③ 부모 및 가족 ④ 학교 성교육 프로그램 ⑤ 유관기관 교육프로그램(청소년 상담복지센터, 학교밖청소년 지원센터, 청소년쉼터, 인구보건복지 협회 등)
--

[직장 성교육 만족도]

6.1 가장 최근에 받았던 성희롱 예방교육의 효과가 있었다고 생각하십니까?

- ① 전혀 효과가 없었다.
- ② 별로 효과가 없었다.
- ③ 약간 효과가 있었다.
- ④ 매우 효과가 있었다.

[남녀평등의식]

7. 다음은 남녀평등의식에 관한 질문입니다. 다음의 질문들에 대해 귀하의 동의하는 정도를 표시하여 주십시오.

	질문	1 전혀 그렇지 않다	2 그렇지 않다	3 보통이다	4 그렇다	5 매우 그렇다
1	남녀가 함께 근무하는 부서의 책임자는 남자가 되어야 한다					
2	자격이 같은 남녀직원 중 한 명만 승진할 수 있다면 남자를 시켜야 한다					
3	평등을 주장하는 여성들은 의무를 다하지는 않으면서 사실상 특별대우를 원한다					
4	여자들은 지켜야 할 의무는 다하지 않으면서 자신들의 권리만을 내세운다					
5	여성이 술에 취해 돌아다니는 것은 남자보다 더 보기 흉하다					
6	여자가 욕설이나 음담패설(야한 이야기)을 하는 것은 남자보다 보기에 더 좋지 않다					
7	경제적으로 가족을 부양해야 할 책임은 여자보다는 남자가 더 크다					
8	남자는 될 수 있으면 약한 모습을 드러내지 말아야 한다					
9	재산을 딸, 아들 구별 없이 똑같이 물려주겠다					
10	결혼한 딸에게도 아들과 똑같은 유산을 물려주게 하는 상속제도는 잘못된 제도이다.					
11	형광등교체, 컴퓨터 점검, 무거운 짐 옮기기는 남자가, 요리, 빨래, 청소는 여자가 하는 것이 자연스럽다.					
12	명절 때, 장거리 운전과 성묘는 남자가 하고, 차례상 음식마련은 여자가 하는 것이 공평하다					

[성소수자에 대한 태도]

8. 다음은 성소수자(동성애자, 양성애자, 트랜스젠더 등)에 대한 귀하의 태도를 묻는 문항입니다. 다음의 질문들에 대해 귀하의 동의하는 정도를 표시하여 주십시오.

번호	내용	1 매우 비동의	2 비동의	3 보통	4 동의	5 매우 동의
1	동성애의 감정을 느끼는 경우, 이러한 감정을 극복하기 위해 무엇이든 해야 한다.					
2	양성애는 비난해서는 안되는 다른 생활방식일 뿐이다.					
3	동성애는 비난해서는 안되는 다른 생활방식일 뿐이다.					
4	양성애는 기본적인 사회제도를 위협한다.					
5	자신이 태어난 성별이 아니라 다른 성별에 정체성을 느끼는 경우, 이러한 감정을 극복하기 위해 무엇이든 해야 한다.					
6	트랜스젠더는 기본적인 사회제도를 위협한다.					
7	양성애의 감정을 느끼는 경우, 이러한 감정을 극복하기 위해 무엇이든 해야 한다.					
8	동성애는 기본적 사회제도를 위협한다.					
9	트랜스젠더는 비난해서는 안되는 다른 생활방식일 뿐이다.					

*동성애: 동성의 상대방에게 성적인 이끌림을 느끼는 것

*양성애: 이성과 동성의 상대방 모두에게 성적인 이끌림을 느끼는 것

*트랜스젠더: 자신의 육체적/정신적인 성정체성이 반대라고 생각하는 사람

Section 9. 일반적 특성

응답 대상: 청소년, 성인, 노인
응답 준거 기간: 현재, 최근 1년 동안

[연령]

1. 귀하의 생년월은 어떻게 되십니까? 양력으로 응답해 주세요
_____ 년 _____ 월

[교육수준-성인]

2. (성인, 노인) 귀하의 최종학력은 어떠하십니까?

① 무학 ② 중학교 이하 ③ 고등학교 ④ 대학교 ⑤ 대학원 이상 ⑥ 기타()

지침

☞ 서당, 무학, 중학교를 현재 다니거나 중퇴한 경우 '초등학교 졸업 이하'로, 고등학교를 현재 다니거나 중퇴한 경우 '중학교 졸업'으로, 대학교를 현재 다니거나 중퇴한 경우 '고등학교 졸업'으로 응답한다.

[교육수준]

- T2. (청소년) 귀하는 현재 다음 중 어디에 해당하십니까?

- | | |
|--------------|------------|
| ① 초등학교 1학년 | ② 초등학교 2학년 |
| ③ 초등학교 3학년 | ④ 초등학교 4학년 |
| ⑤ 초등학교 5학년 | ⑥ 초등학교 6학년 |
| ⑦ 중학교 1학년 | ⑧ 중학교 2학년 |
| ⑨ 중학교 3학년 | ⑩ 고등학교 1학년 |
| ⑪ 고등학교 2학년 | ⑫ 고등학교 3학년 |
| ⑬ 대학교 1학년 이상 | ⑭ 학교 안 다님 |

[월 가구소득-성인과 노인]

3. (성인, 노인) 현재 월평균 가구소득은 어떻게 되십니까? (근로소득, 사업소득, 정부 보조금, 가족이 준 용돈 등을 모두 포함한 세후소득) ()만원

[연간 추가 가구소득-성인과 노인]

4. (성인, 노인) 최근 1년 동안 귀하의 가구에서 상여금, 부동산 소득, 이자 등 추가적인 소득이 있었습니까? 있었다면 대략 얼마인지 말씀해 주십시오.
① 있음(연 _____만원) ② 없음

[월 가구소득-청소년]

- T3. (청소년) 귀하 가정의 경제적 상태는 어떻습니까?

① 상 ② 중상 ③ 중 ④ 중하 ⑤ 하

[동거가족 수]

5. 귀하의 **가구**에서 동거하고 있는 사람은 본인 포함 몇 명입니까? ()명

[경제활동 참여 여부-성인과 노인]

6. (성인, 노인) 귀하의 지난 1년 동안 주된 경제활동 상태는 무엇입니까?

- ① 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다(임금근로자) (→ 6.1번으로)
- ② 내 사업을 하고 고용원(종업원)이 있다(고용원이 있는 자영업자) (→ 7번으로)
- ③ 내 사업을 하고 고용원(종업원)이 없다(고용원이 없는 자영업자) (→ 7번으로)
- ④ 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 돕는다(무급 가족종사자) (→ 7번으로)
- ⑤ 자활근로, 공공근로, 노인 일자리, 희망근로 (→ 7번으로)
- ⑥ 학업, 가사노동, 육아, 은퇴, 휴직 등으로 경제활동을 하지 않는다 (→ 9번으로)

[임금근로자의 정규직 여부]

6.1. 현재 재직 중인 직장은 정규직입니까, 아니면 비정규직입니까?

- ① 정규직(정년까지 고용 보장)
- ② 비정규직(한시적, 비전형, 파견, 단시간 근로자, 도급 등)

[직업]

7. (성인, 노인) 귀하께서 현재 종사하고 있는 직업은 다음 중 어디에 해당합니까?

※ 여러 개의 직업이 있는 경우 가장 노동시간이 많은 직업에 대해 응답하여 주세요.

- | | |
|---------|----------------|
| ① 경영관리직 | ② 전문직 |
| ③ 사무직 | ④ 서비스직 |
| ⑤ 판매직 | ⑥ 농림어업축산 숙련직 |
| ⑦ 기능직 | ⑧ 장치·기계조작 및 조립 |
| ⑨ 단순노무직 | ⑩ 군인 |

[근무시간대]

8. (성인, 노인) 귀하께서 주로 일하는 시간대는 어떻게 되십니까?

- ① 낮 ② 밤 ③ 교대근무 ④ 기타

[비경제활동 이유]

9. (성인, 노인) 귀하께서 경제활동을 하고 있지 않으신 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ① 전업주부(초등학교 이하 자녀 없음) | ② 전업주부(초등학교 이하 자녀 있음) |
| ③ 간병 | ④ 고령은퇴 |
| ⑤ 학생, 진학·취업 준비 | ⑥ 구직활동 중 |
| ⑦ 구직활동 포기 | ⑧ 근로 무능력 |
| ⑨ 근로 의사 없음 | ⑩ 기타 () |

[비경제활동자의 아르바이트 참여 여부 -성인과 노인]

9-1. 귀하는 최근 1년 간 아르바이트, 프리랜서 등으로 일한 적이 있습니까?

- ① 일한 적 있음
- ② 일한 적 없음

[경제활동 참여 여부-청소년]

T9. (청소년) 귀하는 최근 1년 간 아르바이트 또는 직장 취업을 한 적이 있습니까? 모두 골라 주십시오.

- ① 아르바이트, 직장 취업을 하지 않음
- ② 아르바이트를 한 적이 있음.
- ③ 현재 직장에 취업하여 근무함.
- ④ 직장에 취업한 적이 있었으나 현재 근무하지 않음
- ⑤ 기타()

[세대 유형-성인과 노인]

10. (성인, 노인) 세대 유형은 어떻게 되십니까?

- ① 1인 가구 ② 부부가구 ③ 2세대(부부와 미혼자녀 혹은 편부모와 미혼자녀)④ 3세대 이상

[거주형태-청소년]

T10. (청소년) 현재 거주형태는 어떻습니까?

- ① 가족과 함께 살고 있다
- ② 친척집에서 살고 있다
- ③ 하숙, 자취(친구들과 같이 사는 경우 포함)
- ④ 기숙사
- ⑤ 보육시설(고아원, 사회복지시설, 보육원)

[결혼상태-성인과 노인]

11. (성인, 노인) 귀하는 현재 배우자 또는 함께 사는 애인.파트너가 있으십니까?

- ① 배우자 또는 함께 사는 애인.파트너가 있음(동거, 사실혼, 법률혼) (→ 11.1번으로)
- ② 배우자 또는 함께 사는 애인.파트너가 없음(미혼, 이혼, 별거, 사별) (→ 11.3번으로)

[결혼상태-성인과 노인]

11.1. 귀하는 배우자 또는 함께 사는 애인·파트너와 혼인신고를 하셨습니까?

- ① 혼인신고를 함 ② 혼인신고를 하지 않음.

[배우자와 소득수준 비교]

11.2. 귀하와 배우자 또는 함께 사는 애인·파트너의 소득수준은 어떠합니까? (세후 소득)

- ① 내 소득이 배우자, 함께 사는 애인·파트너의 소득보다 많음.
- ② 내 소득과 배우자, 함께 사는 애인·파트너의 소득이 비슷함.
- ③ 내 소득이 배우자, 함께 사는 애인·파트너의 소득보다 적음.
- ④ 배우자, 함께 사는 애인·파트너의 소득을 알지 못함

11.3. 귀하의 혼인상태는 다음 중 어디에 해당합니까?

- ① 미혼 ② 이혼 ③ 별거 ④ 사별

[결혼상태-청소년]

T11. (청소년) 귀하의 결혼상태는 어디에 해당하십니까?

- ① 미혼 ② 기혼(동거 포함) ③ 이혼/별거
④ 사별 ⑤ 기타()